

Министерство здравоохранения
Российской Федерации

Код формы по ОКУД

Наименование учреждения

Код учреждения по ОКПО
Медицинская документация форма № 026/у–2000
Утверждена Министерством здравоохранения
Российской Федерации
«__» _____ № _____

МЕДИЦИНСКАЯ КАРТА

РЕБЕНКА ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОШКОЛЬНОГО,
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО)
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, УЧРЕЖДЕНИЙ НАЧАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ДЕТСКИХ ДОМОВ И
ШКОЛ-ИНТЕРНАТОВ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РЕБЕНКЕ

1.1. _____
(фамилия, имя, отчество ребенка)

1.2. Дата рождения _____ 1.3. Пол (м/ж) _____

1.4. Дом. адрес (или адрес интернатного учреждения) _____

1.5. Тел. м/жит. _____

1.6. Обслуживающая поликлиника _____ 1.7. Тел. _____

| Месяц, год поступления | 1.8. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ* | | | | | | |
|---------------------------|---|------------|---|--|--------------------|--|----------|
| | 1.8.1. ДДУ | | 1.8.2. Учреждение общего среднего образования | | 1.8.3. Детский дом | | |
| | 1.8.1.1. | 1.8.1.2. | 1.8.2.1. | | 1.8.2.2. | 1.8.3.1. | 1.8.3.2. |
| | | | 1.8.2.1.1. | 1.8.2.1.2. | | | |
| | | | | | | | |
| Месяц, год поступления | 1.8. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) | | | | | | |
| | 1.8.4. Школа-интернат | | | 1.8.5. Учреждение начального профессионального образования | | 1.8.6. Учреждение среднего профессионального образования | |
| | 1.8.4.1. | | 1.8.4.2. | 1.8.5.1. | 1.8.5.2. | 1.8.6.1. | 1.8.6.2. |
| | 1.8.4.1.1. | 1.8.4.1.2. | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

* 4-м знаком кодируется характер учреждения: 1. — общее, 2. — коррекционное.

5-м знаком кодируется вид учреждения: 1. — с традиционным построением учебного процесса, 2. — с повышенным содержанием обучения.

1.9. Неблагоприятные профессионально-производственные факторы (для данного учреждения профессионального образования, с какого года) _____

1.10. АЛЛЕРГИЯ

| <i>Вакцинальная, лекарственная, аллергические заболевания</i> | <i>Аллерген</i> | <i>Возраст начала</i> | <i>Тип реакции</i> | <i>Год уст. диагноза</i> | <i>Примечания</i> |
|---|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

2. АНАМНЕСТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

| <i>№ стр.</i> | <i>Родители</i> | <i>Фамилия, И.О.</i> | <i>Г/рождения</i> | <i>Образование*</i> | <i>Раб/тел.</i> |
|---------------|-----------------|----------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| 2.1. | Мать | | | | |
| 2.2. | Отец | | | | |

* 3-м знаком кодируется уровень образования: 1. - б/обр., 2. - н/ср., 3. - ср., 4. - ср.-спец., 5. - н/высш., 6. - высш.

2.3. Характеристика семьи — полная, неполная (подчеркнуть).

2.4. Микроклимат в семье — благоприятный, неблагоприятный (подчеркнуть).

2.5. Наличие у ребенка места для отдыха и занятий: (комната, индивидуальный стол, нет).

2.6. Семейный анамнез (заболевания у родственников 1–2 поколения) _____

| <i>Код</i> | <i>Вид занятий</i> | <i>Возраст/час. в неделю</i> | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|
| | | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>7</i> | <i>8</i> | <i>9</i> | <i>10</i> | <i>11</i> | | | | | |
| 2.7.1. | Спорт (указать какой, в т.ч. танцы) | | | | | | | | | | | | | |
| 2.7.2. | Музыка | | | | | | | | | | | | | |
| 2.7.3. | Иностранный язык | | | | | | | | | | | | | |
| 2.7.4. | Другие занятия (указ.) | | | | | | | | | | | | | |

2.8. Перенесенные заболевания

| <i>Код</i> | <i>Заболевание</i> | <i>Дата</i> | <i>Код</i> | <i>Заболевание</i> | <i>Дата</i> |
|------------|----------------------|-------------|------------|------------------------|-------------|
| 2.8.1. | Корь | | 2.8.9. | Брюшной тиф | |
| 2.8.2. | Коклюш | | 2.8.10. | Туберкулез | |
| 2.8.3. | Скарлатина | | 2.8.11. | Ревматизм | |
| 2.8.4. | Дифтерия | | | Другие (указать какие) | |
| 2.8.5. | Ветряная оспа | | 2.8.12. | | |
| 2.8.6. | Инфекционный паротит | | 2.8.13. | | |
| 2.8.7. | Краснуха | | 2.8.14. | | |
| 2.8.8. | Инфекционный гепатит | | 2.8.15. | | |

2.9. Сведения о госпитализации (включая травмы, операции)

| <i>Дата</i> | <i>Диагноз, вид вмешательства</i> | <i>Учреждение</i> |
|-------------|-----------------------------------|-------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Серия, доза | | | | | | | |
| Способ введения | | | | | | | |
| Реакция (немедленная, замедленная) | | | | | | | |
| Подпись | | | | | | | |
| 5.2.3. Паротит (дата) | | | | | | | |
| Серия, доза | | | | | | | |
| Способ введения | | | | | | | |
| Реакция (немедленная, замедленная) | | | | | | | |
| Подпись | | | | | | | |
| 5.2.4. Корь (дата) | | | | | | | |
| Серия, доза | | | | | | | |
| Способ введения | | | | | | | |
| Реакция (немедленная, замедленная) | | | | | | | |
| Подпись | | | | | | | |
| 5.2.5. Гепатит «В» (дата) | | | | | | | |
| Серия, доза | | | | | | | |
| Способ введения | | | | | | | |
| Реакция (немедленная, замедленная) | | | | | | | |
| Подпись | | | | | | | |
| 5.2.6. Краснуха (дата) | | | | | | | |
| Серия, доза | | | | | | | |
| Способ введения | | | | | | | |
| Реакция (немедленная, замедленная) | | | | | | | |
| Подпись | | | | | | | |

5.3. Прививки по эпидпоказаниям

| | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 5.3.1. Название, дата | | | | | | | |
| Серия, доза | | | | | | | |
| Способ введения | | | | | | | |
| Реакция (немедленная, замедленная) | | | | | | | |
| Подпись | | | | | | | |
| 5.3.2. Название, дата | | | | | | | |
| Серия, доза | | | | | | | |
| Способ введения | | | | | | | |
| Реакция (немедленная, замедленная) | | | | | | | |
| Подпись | | | | | | | |

5.4. Введение гамма-глобулина (по показаниям)

| <i>Дата</i> | <i>Причина</i> | <i>Серия, доза</i> | <i>Реакция (немедленная, замедленная)</i> | <i>Подпись</i> |
|-------------|----------------|--------------------|---|----------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 5.5. Реакция Манту | | | | | | | |
| Дата | | | | | | | |
| Результат | | | | | | | |
| Подпись | | | | | | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| 5.6. Прививка против туберкулеза (БЦЖ) | | | |
| Дата | | | |
| Доза | | | |
| Серия | | | |
| Подпись | | | |

6. Данные плановых профилактических медицинских осмотров

(6.1. - перед поступлением в ясли - сад, детский сад, 6.2. - за 1 год до школы, 6.3. - перед школой)

| Параметры, специалисты | 6.1. | 6.2. | 6.3. |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Дата обследования | | | |
| Возраст (лет, месяцев) | | | |
| Длина тела | | | |
| Масса тела | | | |
| Жалобы | | | |
| Осмотры: Педиатр (в т.ч. ЧСС за 1 мин. АД — 3 раза) | | | |
| | | | |
| Ортопед | | | |
| Офтальмолог | | | |
| Отоларинголог | | | |
| Дерматолог | | | |
| Невролог | | | |

| | | | | |
|---|-------|--|--|--|
| Логопед (с 3-х лет) | | | | |
| Стоматолог | | | | |
| Психолог | | | | |
| Другие | | | | |
| Анализы | Крови | | | |
| | Кала | | | |
| | Мочи | | | |
| Заключительный диагноз (в т.ч., основной, сопутствующие заболевания) | | | | |
| Оценка физического развития | | | | |
| Оценка нервно-психического развития | | | | |
| Группа здоровья | | | | |
| Мед. гр. для занятий физкультурой | | | | |
| Медико-педагогическое заключение | | | | |
| Рекомендации (оздоровление, режим, питание, закаливание, поступление в образовательные учреждения общего и коррекционного типов, учреждения с повышенным содержанием образования и др.) | | | | |

Подпись врача-педиатра (участкового, образовательного учреждения)

6.4. В возрасте 7 лет (по окончании 1-го класса школы)

| <i>Параметры, специалисты</i> | <i>Результаты осмотра</i> | | |
|--|---------------------------|--|----------------|
| Дата обследования | | Возраст (лет, месяцев) на момент осмотра | |
| | Длина тела | | Масса тела |
| Жалобы | | | Диагноз |
| Осмотры: педиатр (в т.ч. ЧСС за 1 мин. АД — 3 раза) | | | |
| Хирург | | | |
| Ортопед | | | |
| Офтальмолог | | | |
| Отоларинголог | | | |
| Дерматолог | | | |
| Невролог | | | |
| Логопед | | | |
| Стоматолог | | | |
| Психолог | | | |
| Другие | | | |

| | | | | | |
|---|--|-----------------|---------|--------------------------------------|------------|
| Заключительный диагноз (в т.ч. основной, сопутствующего заболевания) | | | | | |
| Оценка физического развития | | Группа здоровья | | Мед. группа для занятий физкультурой | |
| Оценка физической подготовленности | | | Анализы | | Результаты |
| | | | Крови | | |
| | | | Кала | | |
| | | | Мочи | | |
| Оценка нервно-психического здоровья | | | | | |
| Медико-педагогическое заключение | | | | | |
| Рекомендации (оздоровление, режим, питание, закаливание, перевод в др. образовательные учреждения общего и коррекционного типов, учреждения с повышенным содержанием образования и др.) | | | | | |

Подпись врача-педиатра (участкового, образовательного учреждения)

6.5. В возрасте 10 лет (переход к предметному обучению)

| <i>Параметры, специалисты</i> | <i>Результаты осмотра</i> | | | | |
|--|---------------------------|--|---------------|---------|----------------|
| Дата обследования | | Возраст (лет, месяцев) на момент осмотра | | | Класс |
| | Длина тела | | Масса тела | | |
| Половая формула | Мальчики | P Ax Fa | | Девочки | P Ma Ax Me |
| X-ка менстр. ф-ции | Menarhe (лет, м-цев) | | Menses (x-ка) | | |
| Жалобы | | | | | Диагноз |
| Осмотры: педиатр (в т.ч. ЧСС за 1 мин. АД — 3 раза) | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|---------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| Эндокринолог | | | | | |
| Хирург | | | | | |
| Ортопед | | | | | |
| Офтальмолог | | | | | |
| Отоларинголог | | | | | |
| Невролог | | | | | |
| Гинеколог | | | | | |
| Стоматолог | | | | | |
| Психолог | | | | | |
| Другие | | | | | |
| ЭКГ | | | | | |
| Заключительный диагноз (в т.ч. основной, сопутствующего заболевания) | | Оценка уровня полового развития | | | |
| Оценка физической подготовленности | | Анализы | | Результаты | |
| | | Крови | | | |
| | | Кала | | | |
| | | Мочи | | | |
| Оценка физического развития | | Группа здоровья | | Мед. группа для занятий физкультурой | |
| Оценка нервно-психического здоровья | | | | | |
| Медико-педагогическое заключение | | | | | |
| Рекомендации (оздоровление, режим, питание, закаливание, перевод в др. образовательные учреждения общего и коррекционного типов, учреждения с повышенным содержанием образования и др.) | | | | | |

Подпись врача-педиатра (участкового, образовательного учреждения)

6.6. В возрасте 12 лет

| <i>Параметры, специалисты</i> | | <i>Результаты осмотра</i> | | | |
|--|----------------------|--|------------------------------------|--|--|
| Дата обследования | | Возраст (лет, месяцев) на момент осмотра | | Класс | |
| | Длина тела | Масса тела | | | |
| Половая формула | Мальчики | P Ax Fa | Девочки | P Ma Ax Me | |
| X-ка менстр. ф-ции | Menarhe (лет, м-цев) | | Menses (х-ка) | | |
| Жалобы | | | | Диагноз | |
| Осмотры: педиатр (в т.ч. ЧСС за 1 мин. АД — 3 раза) | | | | | |
| Эндокринолог | | | | | |
| Хирург | | | | | |
| Ортопед | | | | | |
| Офтальмолог | | | | | |
| Отоларинголог | | | | | |
| Невролог | | | | | |
| Гинеколог | | | | | |
| Андролог | | | | | |
| Стоматолог | | | | | |
| Психолог | | | | | |
| Другие | | | | | |
| ЭКГ | | | | | |
| Заключительный диагноз (в т.ч. основной, сопутствующего заболевания) | | | Оценка уровня полового развития | | |
| Оценка физической подготовленности | | | Анализы | Результаты | |
| | | | Крови | | |
| | | | Кала | | |
| | | | Мочи | | |
| Оценка физического развития | | Группа здоровья | | Мед. группа для занятий физкультурой | |
| Оценка нервно-психического здоровья | | | | | |
| Медико-педагогическое заключение | | | | | |
| Рекомендации (оздоровление, режим, питание, закаливание, перевод в др. образовательные учреждения общего и коррекционного типов, учреждения с повышенным содержанием образования и др.) | | | | | |

Подпись врача-педиатра (участкового, образовательного учреждения)

6.7. В возрасте 14–15 лет

| <i>Параметры, специалисты</i> | <i>Результаты осмотра</i> | | | |
|---|---------------------------|--|---------------|----------------|
| Дата обследования | | Возраст (лет, месяцев) на момент осмотра | | Класс |
| | Длина тела | | Масса тела | |
| Половая формула | Мальчики | P Ax Fa | Девочки | P Ma Ax Me |
| X-ка менстр. ф-ции | Menarhe (лет, м-цев) | | Menses (x-ка) | |
| Жалобы | | | | Диагноз |
| Осмотры: педиатр (в т.ч. ЧСС за 1 мин. АД — 3 раза) | | | | |
| Эндокринолог | | | | |
| Хирург | | | | |
| Ортопед | | | | |
| Офтальмолог | | | | |
| Отоларинголог | | | | |
| Невролог | | | | |
| Гинеколог | | | | |
| Андролог | | | | |
| Стоматолог | | | | |
| Психолог | | | | |

| | | | | |
|---|--|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Другие | | | | |
| ЭКГ | | | | |
| Заключительный диагноз (в т.ч., основной, сопутствующего заболевания) | | Оценка уровня полового развития | | |
| Оценка физической подготовленности | | | Анализы и другие методы обследования | Результаты |
| | | | Крови | |
| | | | Кала | |
| | | | Мочи | |
| | | Флюорография | | |
| Оценка физического развития | | Группа здоровья | | Мед. группа для занятий физкультурой |
| Оценка нервно-психического развития | | | | |
| Медико-педагогическое заключение | | Ограничение деторождения | | |
| Репродуктивное поведение | | | | |
| Рекомендации (оздоровление, режим, питание, закаливание, перевод в др. образовательные учреждения общего и коррекционного типов, учреждения с повышенным содержанием образования и др.) | | | | |

Подпись врача-педиатра (участкового, образовательного учреждения)

6.8. В возрасте 16 лет

| <i>Параметры, специалисты</i> | <i>Результаты осмотра</i> | | | |
|-------------------------------|---------------------------|--|---------------|----------------|
| Дата обследования | | Возраст (лет, месяцев) на момент осмотра | | Класс |
| | Длина тела | | Масса тела | |
| Половая формула | Мальчики | P Ax Fa | Девочки | P Ma Ax Me |
| X-ка менстр. ф-ции | Menarhe (лет, м-цев) | | Menses (x-ка) | |
| Жалобы | | | | Диагноз |

| | | | |
|--|-----------------|--|------------|
| Осмотры: педиатр (в т.ч. ЧСС за 1 мин. АД — 3 раза) | | | |
| Эндокринолог | | | |
| Хирург | | | |
| Ортопед | | | |
| Офтальмолог | | | |
| Отоларинголог | | | |
| Невролог | | | |
| Гинеколог | | | |
| Андролог | | | |
| Стоматолог | | | |
| Психолог | | | |
| Другие | | | |
| ЭКГ | | | |
| Заключительный диагноз (в т.ч., основной, сопутствующего заболевания) | | Оценка уровня полового развития | |
| Оценка физической подготовленности | | Анализы и другие методы обследования | Результаты |
| | | Крови | |
| | | Кала | |
| | | Мочи | |
| | Флюорография | | |
| Оценка физического развития | Группа здоровья | Мед. группа для занятий физкультурой | |
| Оценка нервно-психического развития | | | |
| Медико-педагогическое заключение | | Ограничение деторождения | |
| Репродуктивное поведение | | | |
| Рекомендации (оздоровление, режим, питание, закаливание, перевод в др. образовательные учреждения общего и коррекционного типов, учреждения с повышенным содержанием образования и др.) | | | |

Подпись врача-педиатра (участкового, образовательного учреждения)

6.9. В возрасте 17 лет

| <i>Параметры, специалисты</i> | | <i>Результаты осмотра</i> | | | |
|--|----------------------|--|---|--|--|
| Дата обследования | | Возраст (лет, месяцев) на момент осмотра | | Класс | |
| | Длина тела | | Масса тела | | |
| Половая формула | Мальчики | P Aх Fa | Девочки | P Ma Aх Me | |
| X-ка менстр. ф-ции | Menarhe (лет, м-цев) | | Menses (x-ка) | | |
| Жалобы | | | | Диагноз | |
| Осмотры: педиатр (в т.ч. ЧСС за 1 мин. АД — 3 раза) | | | | | |
| Эндокринолог | | | | | |
| Хирург | | | | | |
| Ортопед | | | | | |
| Офтальмолог | | | | | |
| Отоларинголог | | | | | |
| Невролог | | | | | |
| Гинеколог | | | | | |
| Андролог | | | | | |
| Стоматолог | | | | | |
| Психолог | | | | | |
| Другие | | | | | |
| ЭКГ | | | | | |
| Заключительный диагноз (в т.ч., основной, сопутствующего заболевания) | | | Оценка уровня полового развития | | |
| Оценка физической подготовленности | | | Анализы и другие методы обследования | Результаты | |
| | | | Крови | | |
| | | | Кала | | |
| | | | Мочи | | |
| Флюорография | | | | | |
| Оценка физического развития | | Группа здоровья | | Мед. группа для занятий физкультурой | |
| Оценка нервно-психического развития | | | | | |
| Медико-педагогическое заключение | | | Ограничение деторождения | | |
| Репродуктивное поведение | | | | | |
| Рекомендации (оздоровление, режим, питание, поступление в уч-ния профессионального образования и др.) | | | | | |

Подпись врача-педиатра (участкового, образовательного учреждения)

**7. РЕЗУЛЬТАТЫ ВРАЧЕБНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ.
ОГРАНИЧЕНИЯ, ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, РЕКОМЕНДАЦИИ**

| <i>Возраст</i> | <i>Дата</i> | <i>Профессия</i> | <i>Рекомендации (показано, ограничения, противопоказано)</i> | <i>Подпись врача</i> |
|----------------|-------------|------------------|--|--------------------------|
| 10 лет | | | | |
| 12 лет | | | | |
| 14–15 лет | | | | |
| 16 лет | | | | |
| 17 лет | | | | |

**8. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАНЯТИЯМ СПОРТОМ, БАЛЬНЫМИ ИЛИ
СПОРТИВНЫМИ ТАНЦАМИ (В СЕКЦИЯХ)**

| <i>Возраст</i> | <i>Дата</i> | <i>Профессия</i> | <i>Рекомендации (показано, ограничения, противопоказано)</i> | <i>Подпись врача</i> |
|----------------|-------------|------------------|--|--------------------------|
| 7 лет | | | | |
| 10 лет | | | | |
| 12 лет | | | | |
| 14–15 лет | | | | |
| 16 лет | | | | |
| 17 лет | | | | |

9. СВЕДЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ ЮНОШЕЙ К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ*

| <i>Возраст</i> | <i>Дата</i> | <i>Диагноз (с заключением о категории годности к военной службе ст. расписания б-ней Пр. МО РФ № 315 от 22.09.95 г.)**</i> | <i>Рекомендации</i> | <i>Отметка о выполнении (дата, рез-тат)</i> | <i>Подпись</i> |
|----------------|-------------|--|---------------------|---|----------------|
| 12 лет | | | | | |
| 14–15 лет | | | | | |
| 16 лет | | | | | |
| 17 лет | | | | | |

* сведения из истории развития ребенка (ф. 112–у).

** Заключение выносится в 16 лет после первоначальной постановки на воинский учет

10. ДАННЫЕ ТЕКУЩЕГО МЕДИЦИНСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ

| <i>Дата</i> | <i>Данные осмотра</i> | <i>Диагноз</i> | <i>Назначения</i> | <i>Подпись</i> |
|-------------|-----------------------|----------------|-------------------|----------------|
| | | | | |

11. СКРИНИНГ-ПРОГРАММА БАЗОВАЯ ДОШКОЛЬНЫЙ ЭТАП

| | | 3 года | 4 года | 5 лет | 6 лет (год до школы) | 7 лет (перед школой) |
|--|--|--|---|---|---|---|
| Дата | | | | | | |
| Анкетный тест: | | • норма • отклонение | | • норма • отклонение | • норма • отклонение | • норма • отклонение |
| Физическое развитие | Рост (см) | X | X | X | X | X |
| | Масса (кг) | X | X | X | X | X |
| | | • нормальное • низкий рост • дефицит массы • избыток массы | • нормальное • низкий рост • дефицит массы • избыток массы | • нормальное • низкий рост • дефицит массы • избыток массы | • нормальное • низкий рост • дефицит массы • избыток массы | • нормальное • низкий рост • дефицит массы • избыток массы |
| АД мм.рт.ст. | | | | | | Норма отклонения |
| Осанка | | | • нормальная • незначительные отклонения • значительные нарушения | • нормальная • незначительные отклонения • значительные нарушения | • нормальная • незначительные отклонения • значительные нарушения | • нормальная • незначительные отклонения • значительные нарушения |
| Состояние стопы | | | | • нормальная • уплощена • плоская | | • нормальная • уплощена • плоская |
| Острота зрения | | ОД= OS= • нормальная • снижена | | ОД= OS= • нормальная • снижена | | ОД= OS= • нормальная • снижена |
| Тест Малиновского (возрастная рефракция) | | | | | • нормальная • предмиопия | |
| Бинокулярное зрение | | | • норма • нарушение | | | |
| Острота слуха | | • норма • снижена | | | | • норма • снижена |
| Динамометрия: | | | Правая рука Левая рука | Правая рука Левая рука | Правая рука Левая рука | Правая рука Левая рука |
| Физическая подготовленность | | | • норма • снижена • повышена | • норма • снижена • повышена | • норма • снижена • повышена | • норма • снижена • повышена |
| Определение белка в моче | | • норма • следы белка • белок в моче | | • норма • следы белка • белок в моче | | |
| Определение глюкозы в моче | | • норма • глюкоза в моче | | • норма • глюкоза в моче | | |
| Расширенная скрининг-программа | | | | | | |
| Биологический возраст (в соответствии с паспортом) | | | | | • соответствует • опережает • отстаёт | • соответствует • опережает • отстаёт |
| Дефекты речи | | | | | • есть • нет | • есть • нет |
| Тест Керна-Иерасика | | | | | баллов | баллов |
| Выявление невротических расстройств | | | | | • норма • отклонение | • норма • отклонение |
| Нервно-психическое развитие | • мышление и речь • моторное развитие • внимание и память • социальные контакты | • норма • отклонение • норма • отклонение • норма • отклонение • норма • отклонение | • норма • отклонение • норма • отклонение • норма • отклонение | • норма • отклонение • норма • отклонение • норма • отклонение | • норма • отклонение • норма • отклонение • норма • отклонение | • норма • отклонение • норма • отклонение • норма • отклонение |
| Число заболеваний за год | | | | | | |

11. СКРИНИНГ-ПРОГРАММА БАЗОВАЯ ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП

| | | 7 лет (1 класс) | 8 лет | 9 лет | 10 лет | 11 лет |
|--|-----------------------------------|---|---|---|---|---|
| Дата | | | | | | |
| Анкетный тест: нет риска. Указать направленность риска | | Нет риска | Нет риска | Нет риска | Нет риска | Нет риска |
| Антропометрия | Рост (см) | X | X | X | X | X |
| | Масса (кг) | X | X | X | X | X |
| Заключение по физическому развитию | | <ul style="list-style-type: none"> • нормальное • низкий рост • дефицит массы • избыток массы | <ul style="list-style-type: none"> • нормальное • низкий рост • дефицит массы • избыток массы | <ul style="list-style-type: none"> • нормальное • низкий рост • дефицит массы • избыток массы | <ul style="list-style-type: none"> • нормальное • низкий рост • дефицит массы • избыток массы | <ul style="list-style-type: none"> • нормальное • низкий рост • дефицит массы • избыток массы |
| АД мм.рт.ст. | | <ul style="list-style-type: none"> • норма • отклонение | <ul style="list-style-type: none"> • норма • отклонение | <ul style="list-style-type: none"> • норма • отклонение | <ul style="list-style-type: none"> • норма • отклонение | <ul style="list-style-type: none"> • норма • отклонение |
| Осанка | | <ul style="list-style-type: none"> • нормальная • незначительные отклонения • значительные нарушения | | | <ul style="list-style-type: none"> • нормальная • незначительные отклонения • значительные нарушения | |
| Состояние стопы (плантограмма) | | <ul style="list-style-type: none"> • нормальная • уплощена • плоская | | <ul style="list-style-type: none"> • нормальная • уплощена • плоская | | |
| Острота зрения | | ОД= OS= <ul style="list-style-type: none"> • нормальная • снижена | | ОД= OS= <ul style="list-style-type: none"> • нормальная • снижена | | ОД= OS= <ul style="list-style-type: none"> • нормальная • снижена |
| Бинокулярное зрение | | | | <ul style="list-style-type: none"> • норма • нарушение | | |
| Острота слуха | | Норма, снижена | | | | |
| Динамометрия: правая рука левая рука | | | | | | |
| Физическая подготовленность | | <ul style="list-style-type: none"> • норма • снижена • повышена | <ul style="list-style-type: none"> • норма • снижена • повышена | <ul style="list-style-type: none"> • норма • снижена • повышена | <ul style="list-style-type: none"> • норма • снижена • повышена | <ul style="list-style-type: none"> • норма • снижена • повышена |
| Определение белка в моче | | <ul style="list-style-type: none"> • норма • следы белка • белок в моче | | <ul style="list-style-type: none"> • норма • следы белка • белок в моче | | <ul style="list-style-type: none"> • норма • следы белка • белок в моче |
| Определение глюкозы в моче | | <ul style="list-style-type: none"> • норма • глюкоза в моче | | <ul style="list-style-type: none"> • норма • глюкоза в моче | | <ul style="list-style-type: none"> • норма • глюкоза в моче |
| Расширенная скрининг-программа | | | | | | |
| Число заболеваний за год | | | | | | |
| Выявление невротических расстройств (анкета) | | <ul style="list-style-type: none"> • нет риска • риск развития | | | <ul style="list-style-type: none"> • нет риска • риск развития | <ul style="list-style-type: none"> • нет риска • риск развития |
| Нервно-психическое развитие | • эмоционально-вегетативная сфера | <ul style="list-style-type: none"> • норма • отклонение | <ul style="list-style-type: none"> • норма • отклонение | <ul style="list-style-type: none"> • норма • отклонение | <ul style="list-style-type: none"> • норма • отклонение | <ul style="list-style-type: none"> • норма • отклонение |
| | • психомоторная сфера и поведение | <ul style="list-style-type: none"> • норма • отклонение | <ul style="list-style-type: none"> • норма • отклонение | <ul style="list-style-type: none"> • норма • отклонение | <ul style="list-style-type: none"> • норма • отклонение | <ul style="list-style-type: none"> • норма • отклонение |
| | • интеллектуальное развитие | <ul style="list-style-type: none"> • норма • отклонение | <ul style="list-style-type: none"> • норма • отклонение | <ul style="list-style-type: none"> • норма • отклонение | <ul style="list-style-type: none"> • норма • отклонение | <ul style="list-style-type: none"> • норма • отклонение |
| Оценка вторичных половых признаков | | | | | Ax P Ma Me Po I | |
| Нарушение репродуктивного здоровья (анкета) | | | | | | |

11. СКРИНИНГ-ПРОГРАММА БАЗОВАЯ ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП

| | | <i>12 лет</i> | <i>13 лет</i> | <i>14 лет</i> | <i>15 лет</i> | <i>16–17 лет</i> |
|--|-----------------------------------|---|---|---|---|---|
| Дата | | | | | | |
| Анкетный тест: нет риска, указать направленность риска | | Нет риска | | Нет риска | Нет риска | Нет риска |
| Антропометрия: | Рост (см) | X | X | X | X | X |
| | Масса (кг) | X | X | X | X | X |
| Заключение по физическому развитию | | <ul style="list-style-type: none"> • нормальное • низкий рост • дефицит массы • избыток массы | <ul style="list-style-type: none"> • нормальное • низкий рост • дефицит массы • избыток массы | <ul style="list-style-type: none"> • нормальное • низкий рост • дефицит массы • избыток массы | <ul style="list-style-type: none"> • нормальное • низкий рост • дефицит массы • избыток массы | <ul style="list-style-type: none"> • нормальное • низкий рост • дефицит массы • избыток массы |
| АД мм.рт.ст. | | <ul style="list-style-type: none"> • норма • отклонение | <ul style="list-style-type: none"> • норма • отклонение | <ul style="list-style-type: none"> • норма • отклонение | <ul style="list-style-type: none"> • норма • отклонение | <ul style="list-style-type: none"> • норма • отклонение |
| Осанка | | | | <ul style="list-style-type: none"> • нормальная • незначительные отклонения • значительные нарушения | | <ul style="list-style-type: none"> • нормальная • незначительные отклонения • значительные нарушения |
| Состояние стопы (плантограмма) | | <ul style="list-style-type: none"> • нормальная • уплощена • плоская | | | | <ul style="list-style-type: none"> • нормальная • уплощена • плоская |
| Острота зрения | | ОД= OS= <ul style="list-style-type: none"> • нормальная • снижена | | | | ОД= OS= <ul style="list-style-type: none"> • нормальная • снижена |
| Острота слуха | | | | | | Норма, снижена |
| Динамометрия: правая рука левая рука | | | | | | |
| Физическая подготовленность | | <ul style="list-style-type: none"> • норма • снижена • повышена | <ul style="list-style-type: none"> • норма • снижена • повышена | <ul style="list-style-type: none"> • норма • снижена • повышена | <ul style="list-style-type: none"> • норма • снижена • повышена | <ul style="list-style-type: none"> • норма • снижена • повышена |
| Определение белка в моче | | | <ul style="list-style-type: none"> • норма • следы белка • белок в моче | | <ul style="list-style-type: none"> • норма • следы белка • белок в моче | |
| Определение глюкозы в моче | | | <ul style="list-style-type: none"> • норма • глюкоза в моче | | <ul style="list-style-type: none"> • норма • глюкоза в моче | |
| Расширенная скрининг-программа | | | | | | |
| Число заболеваний за год | | | | | | |
| Выявление невротических расстройств (анкета) | | <ul style="list-style-type: none"> • нет риска • риск развития | <ul style="list-style-type: none"> • нет риска • риск развития | <ul style="list-style-type: none"> • нет риска • риск развития | <ul style="list-style-type: none"> • нет риска • риск развития | <ul style="list-style-type: none"> • нет риска • риск развития |
| Нервно-психическое развитие | • эмоционально-вегетативная сфера | <ul style="list-style-type: none"> • норма • отклонение | <ul style="list-style-type: none"> • норма • отклонение | <ul style="list-style-type: none"> • норма • отклонение | <ul style="list-style-type: none"> • норма • отклонение | <ul style="list-style-type: none"> • норма • отклонение |
| | • психомоторная сфера и поведение | <ul style="list-style-type: none"> • норма • отклонение | <ul style="list-style-type: none"> • норма • отклонение | <ul style="list-style-type: none"> • норма • отклонение | <ul style="list-style-type: none"> • норма • отклонение | <ul style="list-style-type: none"> • норма • отклонение |
| | • интеллектуальное развитие | <ul style="list-style-type: none"> • норма • отклонение | <ul style="list-style-type: none"> • норма • отклонение | <ul style="list-style-type: none"> • норма • отклонение | <ul style="list-style-type: none"> • норма • отклонение | <ul style="list-style-type: none"> • норма • отклонение |
| Оценка вторичных половых признаков | | Ax P Ma Me Po1 | | Ax P Ma Me Po1 | Ax P Ma Me Po1 | Ax P Ma Me Po1 |
| Нарушение репродуктивного здоровья (анкета) | | X | | X | X | X |